
La santé des femmes au régime agricole

Direction des Statistiques des études et des fonds
Département études et évaluation

Pathologies et traitements les plus fréquents pour les femmes du régime agricole et de l'ensemble des régimes


Sources: SNDS / Cartographie des pathologies ²

- ✓ 1 assurée agricole sur 5 suit un traitement antihypertenseur
- ✓ Près d'1 assurée agricole sur 10 suit un traitement anxiolytique
- ✓ Le diabète touche 7% des femmes du régime agricole

Femmes MSA

Taux de prévalence

0% 5% 10% 15% 20%



Femmes Tous régimes

Taux de prévalence

0% 5% 10% 15% 20%



Sans pathologie,
traitement, maternité, hospitalisation ou
traitement antalgique ou anti-inflammatoire

586 549

44%

18 662 300

53%

Pathologies ou traitements qui touchent majoritairement les femmes




Part des femmes atteinte par la pathologie

Clé de lecture :
Parmi les assurés atteints de démence au régime agricole 69% sont des femmes


Les femmes du régime agricole en meilleure santé que dans l'ensemble des régimes

comparaison à âge égal entre les femmes du régime agricole et les femmes de l'ensemble des régimes



Pathologies pour lesquelles les femmes du régime agricole sont en **sous-risque**

Clé de lecture : Les femmes du régime agricole ont un surrisque de 7% de développer une maladie cardiovasculaire comparativement aux femmes de l'ensemble des régimes.




Pathologies pour lesquelles les femmes du régime agricole sont en **surrisque**

Salariées et non salariées n'ont pas les mêmes risques selon les pathologies ou traitements


comparaison à âge égal entre les femmes du régime agricole et les femmes de l'ensemble des régimes

Non salariées agricoles


Salariées agricoles



Pathologies pour lesquelles les femmes du régime agricole sont en **sous-risque**



Clé de lecture : Les femmes salariées agricoles ont un surrisque de 9% d'être atteinte par le diabète comparativement aux femmes de l'ensemble des régimes.




Surrisque



→ Le risque **s'est accru** comparativement aux femmes de l'ensemble des régimes

← Le risque **s'est amoindri** comparativement aux femmes de l'ensemble des régimes



Il convient d'être prudent dans l'interprétation de cette évolution car sur la période il y a notamment eu un choc exogène ayant perturbé l'accès aux soins (crise covid et confinement). En effet, 2021 est encore impacté par la crise covid. L'absence de soins peut encore être lié à des difficultés d'accès aux soins ou de reports des soins.

Surrisque pour certaines pathologies cardiovasculaires :

chez les femmes du régime agricole par rapport à l'ensemble des régimes

- 2 malades sur 5 sont des femmes
- 168 000 femmes

Comparativement aux femmes de l'ensemble des régimes à âge égal, pathologies pour lesquelles les femmes du RA sont:



en surrisque




en sous risque

Clé de lecture :


Les femmes non salariées du régime agricole ont un surrisque de 28% de développer une maladie valvulaire comparativement aux femmes de l'ensemble des régimes.

Non salariées agricoles

Autres affections cardiovasculaires



Salariées agricoles



Risques significatifs au seuil de 1%




La surface des bulles est proportionnelle au nombre de femmes atteintes par la pathologie

Risques significatifs au seuil de 1% sauf :

- Maladie coronaire chronique, Embolie pulmonaire aiguë (seuil de 5%)
- Séquelle d'AVC (seuil de 10%)

-  Salariées
-  Non salariées

- Les femmes du régime agricole surreprésentées pour les **traitements du risque vasculaires**.
- Le surrisque de **diabète** concerne uniquement les salariées.




Clé de lecture:
Les femmes salariées du régime agricole ont un surrisque de 10% d'avoir un diabète insulino-traité comparativement aux femmes de l'ensemble des régimes alors que les non salariées ont un sous risque de -14%.


- Salariées
- Non salariées

- Les non salariées du régime agricole surreprésentées pour les **traitements corticoïdes et antalgiques**.
- Les salariées du régime agricole sous représentées pour les **traitements corticoïdes et antalgiques**.

Clé de lecture: Les femmes non salariées du régime agricole ont un surrisque de 7% d'avoir un traitement corticoïdes comparativement aux femmes de l'ensemble des régimes alors que les salariées ont un sous risque de -8%.




Maladie de parkinson et polyarthrite rhumatoïde: 2 pathologies pour lesquelles les femmes NSA sont en surrisque



- Les non salariées du régime agricole **surreprésentées** dans les **maladies de parkinson et polyarthrite rhumatoïde**.
- Les salariées du régime agricole **sous représentées** dans les **maladies polyarthrite rhumatoïde**.

Clé de lecture: Les femmes non salariées du régime agricole ont un surrisque de 9% d'avoir une polyarthrite rhumatoïde comparativement aux femmes de l'ensemble des régimes.



Santé mentale: les femmes du régime agricole préservées?

Comparées aux femmes de l'ensemble des régimes, les femmes du régime agricole sont sous représentées parmi les femmes souffrant de pathologies psychiatriques ou traitées par psychotropes

MALADIES PSYCHIATRIQUES



Sous-risque

- 12%

Troubles psychotiques
- 21%

Troubles névrotiques
- 5%

Déficience mentale
- 21%

Troubles psychiatriques débutant dans l'enfance
- 17%

Troubles addictifs
- 27%

Alcool
- 18%

Cannabis
- 18%

Tabac
- 34%

Substances psychoactives*

Surrisque
+ 24%
SA

- 35%
NSA

TRAITEMENTS PSYCHOTROPES



Sous-risque

- 5%

Antidépresseurs ou régulateurs de l'humeur
- 17%

hypnotiques
- 9%

Anxiolytiques
- 3%

Neuroleptiques
équivalent


* (Opiacés, sédatifs, cocaïne, caféine, hallucinogènes, solvants volatiles...)
concerne uniquement 553 salariées et 117 NSA

Risques significatifs au seuil de 1%.

- Médicaments **psychotropes** agissant sur le système nerveux central.
- Propriétés **hypnotiques, anxiolytiques, myorelaxantes** et **anticonvulsivantes** (antiépileptiques)
- Classe pharmacologique indispensable à la prise en charge de certaines pathologies : **états anxio-dépressif, épilepsie, troubles du sommeil.**
- Benzodiazépines à demi vie longue inappropriées chez les personnes âgées:
 - Risque de somnolence, de chutes ...



Benzodiazépines
inappropriées chez
les personnes
âgées



2 sur 3
sont des femmes

38 434 femmes

9% des femmes âgées

Comparées aux femmes de l'ensemble des régimes :


Les femmes du régime agricole en **sous risque** de tentatives de suicide sauf pour les 30 – 34 ans

15-19 ans


Sous risque
Prévalence max

30-34 ans

Surrisque



Les femmes en activité et atteintes de maladie(s) chronique(s) sont surreprésentées dans les **organismes de services**, contrairement aux autres secteurs.



Le taux de prévalence ALD moins élevé dans les productions agricoles :

→ **Secteur où il est plus difficile de travailler avec une ALD**

Le taux de prévalence ALD plus élevé dans les organismes de services :

→ **Secteur qui permet plus facilement de continuer à travailler avec une ALD**

Synthèse sur la cartographie des pathologies :

<https://statistiques.msa.fr/publication/la-cartographie-des-pathologies-au-regime-agricole-en-2021-synthese>

Fiches pathologies :

<https://statistiques.msa.fr/publication/fiches-pathologies-au-regime-agricole-en-2021>

Tentatives de suicide et suicides, Rapport C&P p.52 à 63 :

<https://statistiques.msa.fr/wp-content/uploads/2023/07/Rapport-Charges-et-Produits-MSA-2024-1.pdf>

Benzodiazépines inappropriées chez les personnes âgées :

<https://statistiques.msa.fr/publication/consommation-de-medicaments-potentiellement-inappropriées-chez-les-personnes-agees-au-regime-agricole-la-consommation-de-benzodiazepines-a-demi-vie-longue-en-2021-synthese>

Responsable : Véronique DANGUY

Equipe :

Lubna AIT AMEUR

Adjointe : Annie NOURRY

Dounia ALOUTE

Thierno BARRO

Cédric VALLEE

Nélia VALLEE

CCMSA - Direction des Statistiques, des Études et des Fonds
19, rue de Paris - CS 50070 - 93013 BOBIGNY Cedex
Site internet : Statistiques.msa.fr

- Directrice de la publication : Nadia Joubert - joubert.nadia@ccmsa.msa.fr
- Rédacteur en chef : David Foucaud foucaud.david@ccmsa.msa.fr
- Département Etudes et Evaluation : Véronique Danguy, danguy.veronique@ccmsa.msa.fr
- Auteurs : Nélia Vallée, Annie Nourry nourry.annie@ccmsa.msa.fr
- Diffusion : Claudine Gaillard gaillard.claudine@ccmsa.msa.fr