



Table des matières

Maternité (avec ou sans pathologies) -----2




Maternité (avec ou sans pathologies)

Au régime agricole en 2022

Caractéristiques de la population concernée

- Nombre de consommateurs du régime agricole concernés : 28 844
- Evolution moyenne annuelle de 2018 à 2022 : - 0,84 %
- Taux de prévalence : 68,6 ‰
- Âge moyen : 31,3 ans – Âge médian : 31 ans
- Répartition hommes/femmes : 0 % / 100 %
- Nombre de nouveaux cas en 2022 : 15 655

Taux de prévalence pour 1 000 en 2022, par âge, par sexe et par régime



Source: SNDS




Indices comparatifs* et coût

| Régime | Nombre de consommateurs | Indice comparatif | Significativité | Consommateurs du régime agricole | |
|--------------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|
| Non-salariés | 3 183 | 83,9 | *** | Nombre de consommateurs | Coût au régime agricole |
| Salariés | 25 661 | 95,2 | *** | | |
| | | | | 28 844 | 257 445 928€ |

Source: SNDS

*L'indice comparatif mesure la surreprésentation (> 100) ou la sous-représentation (< 100) de la population du régime agricole concernée par l'épisode de soins par rapport aux consommateurs de soins de l'ensemble des régimes.

Effectifs et taux de prévalence de 2018 à 2022, par régime




Source: SNDS




Répartition géographique

Prévalence brute par département



Indice comparatif (MSA versus tous régimes) du taux de prévalence par département



Source: SNDS

Indices comparatifs (IC) : Dans les départements représentés en vert, il y a une sous-représentation des assurés du régime agricole ayant l'épisode de soins par rapport à l'ensemble de la population du département. Dans les départements représentés en orange, il y a une surreprésentation des assurés du régime agricole ayant l'épisode de soins par rapport à l'ensemble de la population du département. Dans les départements représentés en gris les différences ne sont pas significatives.



Méthodologie

- Source : SNIIRAM/SNDS, cartographie des pathologies et des dépenses tous régimes – version G11 (développée par la CNAM).
- Champ : Personnes consommant des soins, assurées en France métropolitaine par l'un des grands régimes d'assurance maladie : Régime général (RG) + sections locales mutualistes (SLM), Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) et Mutualité Sociale Agricole (MSA).
- Algorithme de définition – Maternité (avec ou sans pathologies) (MAT_CAT_INC) :

Femmes âgées entre 15 et 49 ans, prises en charge pour le risque maternité à partir du 1er jour du 6ème mois de grossesse jusqu'au 12ème jour après l'accouchement (à l'exclusion des congés d'adoption et sans prise en compte des congés paternité), et/ou femmes ayant une hospitalisation au cours de l'année n avec une racine de GHM (Groupe Homogène de Malades) d'accouchement ou césarienne.

L'ensemble des algorithmes sont à retrouver ici : [méthode de repérage des pathologies dans la cartographie](#)

- Les indices comparatifs sont calculés par la méthode de la standardisation indirecte qui est le rapport entre le nombre de consommateurs observé (avec une pathologie, un traitement ou un épisode de soins), à un nombre de consommateurs attendu multiplié par 100. Le nombre attendu est calculé en appliquant à la population agricole, répartie par âge et par sexe, les taux de prévalence observés sur la population de référence (ici l'ensemble des régimes). Cela permet de comparer la population agricole à l'ensemble des consommateurs en contrôlant certains facteurs de confusion, ici l'âge et le sexe. L'indice comparatif mesure, sous réserve de significativité statistique, la surreprésentation (> 100) ou la sous-représentation (< 100) de la population du régime agricole concernée par la pathologie, le traitement ou l'épisode de soins par rapport aux consommateurs de soins de l'ensemble des régimes.